



Gode råd om vandbesparelse

Hvorfor spare på vandet?

- Sænk din **vandregning**
 - Reducér dit **energiforbrug** (især ved varmt vand)
 - Skån vores **grundvand og miljø**
-

Badeværelset

- Tag korte brusebade – 5 min. i stedet for 10 kan spare op til 70 liter.
- Brug en **vandbesparende håndbruser** – halverer forbruget uden at miste komfort.
- Sluk vandet, når du **sæber dig ind** eller børster tænder.
- **Brus i stedet for karbad** – Et karbad bruger ofte 120–150 liter vand, hvorimod et kort brusebad kan nøjes med under 50 liter.

Eksempler på vandbesparende håndbruser ved 3 bars tryk

- EcoVand Pop – 5,7 l/min
- EcoVand Sensa 7,2 l/min

Eksempler på vandbesparende brusehovedet (Rain shower)

- Hansgrohe Vernius Ø200 – 5,4 l/min
 - Hansgrohe Crometta Ø240 – 9 l/min
-

Toilettet

- Ældre toiletter bruger typisk **9–15 liter pr. skyl**, mens moderne dobbeltskyl toiletter nøjes med **2–4 liter (lille skyl)** og **4–6 liter (stort skyl)**.
- Skift til et vandbesparende toilet – det kan reducere dit toiletforbrug med op til 50 %.
- Tjek jævnligt for løbende toiletter – selv et lille siv kan spilde flere hundrede liter om dagen.
- Test toilettet: læg et stykke papir i bagkummen. Hvis det bliver vådt eller flytter sig uden skyl, er toilettet utæt.



Køkkenet

- Fyld **opvaskemaskinen** helt op og vælg ECO programmer.
 - Skyl ikke under rindende vand – brug en balje.
 - Genbrug skyllevand til blomster.
 - Reparer dryppende haner – de kan spilde tusindvis af liter årligt.
-

Husholdning

- Fyld vaskemaskinen helt op og vælg ECO programmer.
 - Tjek rør, slanger og ventiler for utætheder.
 - Læs dit **vandforbrug af jævnlige** – opdag spild hurtigt.
-

Haven

- Vand om morgenen eller aftenen – mindre fordampning.
 - Brug regnvand fra en **regnvandstønde**.
 - Vand rødderne, ikke bladene.
 - Plant tørketålende planter.
-

Teknisk rum / installationer

- En utæt sikkerhedsventil (eks. varmtvandsbeholder), kan spilde koldt vand direkte i afløbet og forøge dit forbrug uden du opdager det.
- Tjek ventiler, rør og samlinger — små dryp kan blive til mange liter om måneden.
- Skjulte lækager opdages ofte kun ved stigende vandforbrug eller fugt/mørke pletter.
- Frostsprængte rør eller kuglehaner efter vinter.

Læs mere omkring lækager i [Vejledning – Rørbrud eller lækage](#)



Smarte investeringer til vandhanen

- **Perlator** – Også kendt som filter – en lille indsats, der sidder for enden af vandhanen.
- Findes i forskellige størrelser (typisk M22, M24, M28 gevind), som passer til forskellige haner.
- Nogle er med **indvendigt gevind**, andre med **udvendigt gevind**.
 - 3–5 l/min (meget sparsom)
 - 7–9 l/min (middel)
 - 13–15 l/min (standard/høj)

Eksempler på perlatorer ved 3 bars tryk.

Geyser – 3 l/min

Gelia – 5 l/min

Neoperl Casvade SLC – 7,5 l/min

Honeycomb – 15 l/min



Besparelspotentiale

- En familie på 4 kan typisk spare **20–30 %**.
- Det svarer til **1.000–2.000 kr. om året**.